

Producto GLORY 90
Presentación Etiqueta 1 k
Medida 355 x 140 mm.



14 cm

USO AGRÍCOLA



Atrazina
HERBICIDA / GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % En Peso

INGREDIENTES ACTIVOS:

ATRAZINA:
6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
(equivalente a 900.0 g de i.a./kg). 90.0 %

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante, humectante y diluyente. 10.0%
TOTAL: 100.00%

No. de Registro único: RSCO-HEDE-0204-X0647-420-90.0

CONTENIDO NETO: 1K



Nocivo en caso de ingestión

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AG KEM SA DE CV, S.A. de C.V.

Bldv. Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc, Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.

HECHO EN CHINA



PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Para el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenarlo junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado; cambie su ropa y manténgalo abrigado y en reposo. **Si fue ingerido NO PROVOQUE EL VÓMITO.** Si la persona está inconsciente no le administre nada por la boca. **Inhalación:** si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Contacto con la piel:** en caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Contacto con los ojos:** en caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro médico.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo químico: Triazina.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de ingestión, **NO PROVOQUE EL VÓMITO**, en caso de presentarse síntomas de intoxicación, deberá proporcionarse tratamiento sintomático y cuidados de soporte.
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: : Por vía **oral** provoca irritación en el tracto gastrointestinal. Por vía **dermal** el contacto continuo y prolongado produce irritación en la piel. Por vía **inhalatoria** provoca debilidad, mareo, vista borrosa e irritación en los ojos. Otros síntomas más severos son: dolores de cabeza, vista borrosa, vómito, diarrea y debilidad.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ DE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECÓGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.”
“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:
“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES), ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: AG KEM, S.A. DE C.V. SOLAMENTE RESPONDE POR EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN, MANEJO, APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

GLORY 90 es un **HERBICIDA** no selectivo que tiene actividad pre-emergente, con acción sistémica y on poder residual que es favorecido por condiciones de alta humedad.

CULTIVO	MALEZA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Maiz, Sorgo (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) / Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) / Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) / Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>) / Zacate pata de gallina (<i>Eileusine indica</i>) / Conehueta (<i>Ipomoea purpurea</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) / Zacate horquellilla (<i>Brachiaria sp.</i>) / Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Lupino (<i>Lupinus polyphyllus</i>) / Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) / Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) Chillilo (<i>Polygonum punctatum</i>) / Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Hierba de paloma (<i>Euphorbia hirta</i>) / Chilpilín (<i>Crotalaria sp.</i>) Hierba de pájaro (<i>Anagallis arvensis</i>) / Gigantón o acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>) / Toloache común (<i>Datura stramonium</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) / Llantén mayor (<i>Plantago major</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) / Cola de zorra (<i>Setaria glauca</i>) Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>) / Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) / Estrellita (<i>Galinsoya parviflora</i>) Anisillo (<i>Fumaria officinalis</i>) / Acahual (<i>Ercella mexicana</i>) Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>)	1.5 – 3.0	Realizar una aplicación total dirigida al suelo después de la siembra, en pre-emergencia al cultivo y a la maleza. Volumen de aplicación sugerido 250 - 350 L de agua/ha.
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Arroz (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Estrellita (<i>Galinsoya parviflora</i>) Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>) Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
Caña de azúcar (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) / Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) / Lupino (<i>Lupinus polyphyllus</i>) Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) / Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) / Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Cola de zorra (<i>Setaria glauca</i>) / Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) / Estrellita (<i>Galinsoya parviflora</i>) / Zacate pata de gallina (<i>Eileusine indica</i>) / Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Chillilo (<i>Polygonum punctatum</i>) / Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Hierba de paloma (<i>Euphorbia hirta</i>) / Chilpilín (<i>Crotalaria sp.</i>) Hierba del pájaro (<i>Anagallis arvensis</i>) / Gigantón o acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>) / Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>) Toloache común (<i>Datura stramonium</i>) / Malva (<i>Malva parviflora</i>) Llantén mayor (<i>Plantago major</i>) / Anisillo (<i>Fumaria officinalis</i>) Acahual (<i>Ercella mexicana</i>)	2.0 – 2.5	Realizar una aplicación total dirigida al suelo en pre-emergencia a la maleza, antes de la brotación de la caña. Volumen de aplicación sugerido 300 - 400 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
SL: Sin Límite
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Durante el uso y manejo de este producto, utilizar el equipo de protección señalado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” (gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno). Con el equipo de seguridad puesto abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de GLORY 90 a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase vacío y deposítelo en un Centro de Acopio Autorizado.

CONTRAINDICACIONES:
No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD:
GLORY 90 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No debe mezclarse GLORY 90 con otros productos plaguicidas.

“MANEJO DE RESISTENCIA”
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE MALEZAS RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

