Producto KOROS
Presentación Etiqueta 1 L
Medida 276 x 146 mm.

AGKEM

27.6 cm

14.6 cm

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO": Para el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra neblinas, guantes y botas de neoprene. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común y almacenarlo junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁRESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
En caso de inhalación: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **En caso de contacto con los ojos:** mantenga los párpados abiertos, enjuague los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **En caso de contacto con la piel:** quítese la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. Si fue ingerido: si la persona está consciente no provoque el vómito, lave la boca con abundante agua y consiga atención médica inmediata, si esta inconsciente no administre nada por la boca y busque atención médica inmediata.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"
Grupo químico: Derivado de microorganismos.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe un antídoto específico, dar tratamiento sintomático. Usualmente se realiza lavado gástrico, tratamiento con carbón activado y administración de antieméticos.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral puede causar irritación gástrica. Por vía dermal puede causar dermatitis por hipersensibilidad. Por vía ocular puede provocar irritación o cerrazón. Por vía inhalatoria puede irritar el tracto respiratorio. Los síntomas de intoxicación no son característicos, puede presentarse dificultad para respirar, lagrimeo, dolor de cabeza y visión confusa.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO DE EMERGENCIA DEL SINTOX: 800 00 928 00, SERVICIO LAS 24 HORAS

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:
"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".
"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LEJANDO"

GARANTÍA: FORMULABAGRO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **FORMULABAGRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

USO AGRÍCOLA

KOROS

SPINOSAD 480 SC
INSECTICIDA / SUSPENCION CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% En Peso**
INGREDIENTES ACTIVOS:	
Spinosad: mezcla de spinosina A y spinosina D (con un contenido de 87.0% spinosina A y 13.0% spinosina D) Equivalente a 480 g de i.a./L a 20 °C	44.20 %
INGREDIENTES INERTES:	
Humectante, espesantes, anticongelante, antiespumante y diluyente	55.80 %
TOTAL:	**100.00%**

No. de Registro único: RSOO-INAC-0101Y-X0722-004-44.20

CONTENIDO NETO: 1L

Nocivo en caso de ingestión

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO
FORMULABAGRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Calle Feliz No. 3, Colonia Ejido la Cofradía, Tala, Jalisco, 45340
Tel. 33 3814 7643 / 66 7336 5616

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
Summit Agro México, S.A. de C.V.
Rubén Darío No. 281-1902, Col. Bosques de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México. C.P. 11580
www.summitagromexico.com
Tel. 55 52794340

HECHO EN MÉXICO Y CHINA

AGKEM

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

KOROS es un insecticida para el control de las plagas que se indican acontinuación, en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Lechuga, Espinaca, Arúgula Apio* (1)	Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)	40 – 60 mL/ha	"Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 200 L de agua/ha. **"Aplicación foliar.
Algodonero** (28)	Gusano bellotero (Helicoverpa zea) Gusano del tabaco (Heliothis virescens) Gusano soldado (Spodoptera exigua)	100- 125 mL/ha	
	Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)	75 – 100 mL/ha	
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Coles, Colinabo** (1)	Palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella)	25 mL/ha	
	Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) Gusano imperdonable de la col (Pieris rapae) Gusano de la col (Contarinia nasturtii)	50 mL/ha	
Berenjena, Chile, Tomate verde, Jitomate, Papa, Pimiento morrón** (1)	Trips (Frankliniella spp.)	100 – 125 mL/ha	
	Gusano soldado (Spodoptera exigua)	75 – 100 mL/ha	
	Gusano alfiler (Keiferia lycopersicella)	100 – 125 mL/ha	
Pepino, Melón, Calabaza Calabacita, Sandía, Chayote** (3)	Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata)	62.5 – 87.5 mL/ha	
Frambuesa, Zarzamora, Fresa (1)	Trips de las flores (Frankliniella occidentalis) Trips (Scirtothrips spp.)	100 – 165 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros trips en las inflorescencias. Volumen de aplicación sugerido 320 L de agua/ha.
Ardisiano (9)			
Vid (7)			
Aguacate (1)	Trips de las flores (Frankliniella occidentalis) Trips del aguacate (Scirtothrips perseae)	6.25 – 7.5 mL/100L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se observen los primeros trips en las inflorescencias. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para abrir el envase, retire el sello de seguridad y quite la tapa de rosca. Abra el envase de **KOROS** utilizando el equipo de protección señalado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**
Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, mida con una probeta de plástico la cantidad de producto a utilizar y adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES: No debera ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este llirviendo, ya que pueda haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: NO DEBE MEZCLAR **KOROS** CON OTROS PRODUCTOS AGROQUÍMICOS.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PRECAUCIÓN