

Producto Over 18
Presentación Etiqueta 1,000 y 200 lts
Medida 300 x 170 mm.

30 cm



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuada incluyendo óculos, botas de seguridad, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Debers descontaminar el equipo de protección después de la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo, bajo resguardo en un área ventilada. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lavar con abundante agua limpia y jabón.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
• "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
• "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES"
• "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
• "LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
• "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES"
• "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
• "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
• "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
• "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
• "NO MEZCLE O PREMELE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
• "NO DESPILAR LA BOLSILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
Inhalación: si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, trasladándose en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. Contacto con los ojos: en caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Contacto con la piel: en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Dar atención médica en caso de que la intoxicación persista. Quitarse la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. Si fue ingerido y la persona está consciente y alerta puede inducir el vómito, si esta inconsciente no administrarlo por la boca y busque atención médica inmediata.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"
Grupo químico: Acedos fosforados.
Síntomas de intoxicación: Vía Ocular: Puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis, puede provocar lesiones oculares graves. Vía dérmica: puede ocasionar irritación cutánea y empicamiento; Vía Inhalatoria: Irritación en el tracto respiratorio, puede provocar insuficiencia respiratoria, brida atención médica inmediata. Vía Oral: su ingestión puede provocar vómito, diarrea, dolor abdominal y náuseas. Ansiedad y tembloramiento. El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antidoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica. Controlar la temperatura.

MEIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, FRESAS, CABLES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTADO ANTE LA SEMARNAT. "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, ENTRE MANEJOS O CIRCUNSTANCIAS DE AGUA Y NO LO ARQUEJE EN DONDE EL MUEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE POR EJEMPLO TIERRA O ARELLA, COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACORDO DE RESIDUOS PELIGROSOS MAS CERCAÑO. "REALICE EL TRABAJO LAVANDO DEL ENVASE VACÍO Y VERTIR LA AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTenedor DONDE PREVIENE LA MEZCLA DE APLICACIÓN".

GARANTÍA: AG KEM S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de este plaguicida, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de AG KEM S.A. de C.V. y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

USO AGRÍCOLA

OVER 18

Glufosinato de amonio
Herbicida / Concentrado soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Glufosinato de amonio: Ácido de amonio (GRS)-
2-amino-4-(metilfosinato)butírico
(Ecuivalente a 200 g de ingrediente activo / L a 20°C)

% En Peso

18.4 %

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, agente neutralizante y solvente.

51.6 %

TOTAL: 100 %

No. de Registro único: RSCD-HEDE-0221-30149-375-18-4

CONTENIDO NETO: 1,000 lts

200 lts



Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
AG KEM SA DE CV S.A. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Pase 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Paseo, Pinar del Rio,
45115 Zapopan, Jal.

"HECHO EN MÉXICO"



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS" "INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

OVER 18 es un herbicida formulado como concentrado soluble, para uso en los cultivos abajo mencionados y para el control de las enfermedades que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSE LITROS	RECOMENDACIONES
Alfalfa (SL)	Carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.25 - 1.5	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Arroz (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.0 - 2.0	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Arroz (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.25 - 1.75	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Café de café (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.0 - 2.5	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Caña de azúcar (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.25 - 3.0	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Caña de azúcar (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.25 - 2.5	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.
Caña de azúcar (SL)	Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos) Larvas de carabos (Carabos)	1.5 - 3.0	Realice una aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura.

Temperatura de almacenamiento: 24 horas
/ Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha:
60 días

METODO DE FERTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Para aplicar el producto, seleccione la dosis de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, y realice la aplicación foliar después de la siembra, cuando los cultivos estén en etapa de desarrollo de 15-20 cm de altura. Use el equipo de aplicación que le permita cubrir el cultivo de manera uniforme y completa, cubriendo todo el cultivo y evitando el desperdicio de producto. Use el equipo de aplicación que le permita cubrir el cultivo de manera uniforme y completa, cubriendo todo el cultivo y evitando el desperdicio de producto.

CONTRINDICACIONES
No aplicar en forma de calor intenso ni en vientos mayores de 15 km/h, o cuando se pronostique lluvia próxima.
OVER 18 no es tóxico a los cultivos aquí indicados ni se aplica de acuerdo a las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD
OVER 18 no es tóxico a los cultivos aquí indicados ni se aplica de acuerdo a las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA
"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESERTE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, AL TRATAMIENTO CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETERIORACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL."



PRECAUCIÓN

